

SteamShower, das flexible Wellness-Duschkonzept

## Einfach geplant, sorglos gebaut



**Die SteamShower schafft den Spagat zwischen vorgefertigten Elementen und individuellen Ausführungsmöglichkeiten. Dank der hohen Massvariabilität können Sie die Dampfdusche perfekt auf Ihr Bad zuschneiden. Der Einbau ist auch bei Badsanierungen zeit- und kosteneffizient, da ihr Innenleben grösstenteils vorproduziert ist. Das Tüpfchen auf dem i: Gestalten Sie ihre Dampfdusche ganz persönlich in Ihrer Lieblingsfarbe oder dem Wunschfoto.**

Durch ihren hohen Vorfertigungsgrad, ist eine Installation in Neubauten, aber auch in Umbauprojekten schnell ausgeführt. Sämtliche Elemente der Dampfdusche, inklusive Nischen und Anschlüssen, sind vorbereitet und können perfekt verbaut werden. Vor allem in Sanierungen und Umbauten punktet die SteamShower mit ihrem geringen Platzbedarf. Sie benötigt nicht mehr Raum als eine Alltagsdusche und die ganze wohltuende Wellness-Technik ist im Innern der Dusche verbaut. Auf eine aufwändige Integration eines Dampfgenerators im Raum oder einem Nebenraum kann verzichtet werden.

Die SteamShower Dampfdusche ist bodeneben und damit barrierefrei. Da wasserdicht und komplett fugenlos, ist sie äusserst pflegeleicht, das hochwertige WSP®-Material ist robust und trotz selbst aggressivsten Reinigungsmitteln. Auch punkto Umweltfreundlichkeit kann die SteamShower auftrumpfen. Für die hochwertige Dämmung werden in der Dampfdusche rund 600 gebrauchte PET-Flaschen verbaut. So benötigt sie weniger Energie und lässt sich zudem gut recyceln. Damit trägt sie nicht nur Ihrer Gesundheit, sondern auch der Umwelt Sorge.






## Grundauführung

- ▶ Duschboden aus WSP® mit 90 mm Ablauf inkl. Ablaufdeckel
- ▶ Isolierte Wände aus WSP®
- ▶ Dach aus WSP® mit Blende
- ▶ Sitzbank schwebend (Bei Typ 2 und 3 serienmässig)
- ▶ Ausführung in Farbe Alpinweiss matt
- ▶ Glaswand und Türe aus Sicherheitsglas 8 mm klar inkl. Dichtprofil
- ▶ Bänder eckig und Türgriff rund, verchromt glanz
- ▶ Deckenbeleuchtung LED in RGBW mit Fernbedienung
- ▶ Duscharmatur Hansgrohe Ecostat S mit Brausenset Chroma 100
- ▶ Kompakter Dampfgenerator mit Bedienpanel in der Kabine


**Alle Grundrissbeispiele auch gespiegelt erhältlich**

## Optionen

- ▶ Kabinenfarbe nach Wahl (RAL/NCS) oder Wandfoto
- ▶ Ablagenische (330 x 330 mm / 600 x 250 mm)
- ▶ LED Beleuchtung in Nische oder unter der Bank in RGBW mit Fernbedienung
- ▶ Sternenhimmel in RGB mit Fernbedienung
- ▶ Deckenverblendung
- ▶ Deckenbrause/Regendusche
- ▶ Handtuchstange als Türgriff
- ▶ Audioset mit Bluetooth mit 1 oder 2 Lautsprechern
- ▶ Solevernebler im Dach eingebaut mit Fernbedienung
- ▶ Boden oder Sitzbankheizung
- ▶ Hocker aus Corian




Kabine auf Boden aufgelegt




Kabine in Boden eingebaut

## Einbaubeispiele in Ecke




Eckeneinbau mit Glas über Eck  
Technik auf bauseitiger Wand




Eckeneinbau mit Glas über Eck  
Technik in bauseitiger Wand


## Einbaubeispiele in Nische



Nischeneinbau mit Glasfront,  
Technik auf bauseitiger Wand



Nischeneinbau mit Glasfront  
Technik in bauseitiger Wand



Einbau in schmale Nische,  
Technik auf bauseitiger Wand

## Masse

### Ecke ohne Sitzbank

- ▶ Masse: B 800 - 1250 × L 1100 - 1300 × H 2300 mm (Innen 2100 mm)

### Ecke mit Sitzbank

- ▶ Masse: B 800 - 1250 × L 1310 - 2050 × H 2300 mm (Innen 2100 mm)

### Lange Nische ohne Sitzbank

- ▶ Masse: B 800 - 1250 × L 1100 - 1300 × H 2300 mm (Innen 2100 mm)

### Lange Nische mit Sitzbank

- ▶ Masse: B 800 - 1250 × L 1310 - 2050 × H 2300 mm (Innen 2100 mm)

### Schmale Nische mit Sitzbank

- ▶ Masse: B 800 - 1270 × L 1100 - 1300 × H 2300 mm (Innen 2100 mm)

### Schmale Nische mit Sitzbank

- ▶ Masse: B 800 - 1270 × L 1310 - 2050 × H 2300 mm (Innen 2100 mm)